



Sociedad Argentina
de **Reumatología**



Campaña de detección Nacional 2022

RESULTADOS

Equipo de trabajo



1

Sociedades Médicas invitan a los profesionales a participar

2

Conformación de Duplas médicas (Derma – Reuma)

3

Los médicos
Donan sus turnos GRATUITOS

4

Aepso carga turnos en app,
promociona la acción y asigna los
turnos a los pacientes

5

Médicos atiende a pacientes y cargan
feedback en app

6

Análisis y presentación de resultados

Participación duplas x provincia

Duplas Participantes	92
Médicos participantes	184
Provincias	18 provincias - 19 regiones (GBA diferenciado de Prov. De Bs.As)

Buenos Aires
Chaco
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Corrientes
Córdoba
Entre Ros
Formosa
Gran Buenos Aires
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Tucumán

Turnos, Asignaciones y Asistencia





Total turnos donados	1167
Total turnos asignados	836
Pacientes atendidos	501

Análisis efectividad de campaña

Efectividad x diagnóstico




Datos Pacientes




Pacientes x provincia

PACIENTES POR PROVINCIA



Cuenta de Provincia	Etiquetas		
Etiquetas de fila	Femenino	Masculino	Total general
Buenos Aires	42	42	84
Chaco	1	3	4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	19	10	29
Corrientes	1	2	3
Crdoaba	16	17	33
Entre Ros	4	1	5
Formosa	2	1	3
Gran Buenos Aires	36	20	56
Jujuy	2	5	7
La Pampa	1	1	2
La Rioja	2	2	4
Mendoza	55	25	80
Misiones	7	2	9
Neuquén		1	1
Salta	10	9	19
San Juan	20	13	33
San Luis	5	3	8
Santa Fe	10	4	14
Tucumán	3	6	9
Total general	236	167	403

Pacientes x cobertura médica




Etiquetas de fila	Cuenta de Provincia	Promedio de Edad
Femenino	236	236
NO	93	39,78494624
SI	143	48,8041958
Masculino	167	167
NO	60	42,75
SI	107	49,37383178
Total general	403	45,97270471

Ver como cambia según el promedio de edad el % de pacientes con o sin cobertura.

A Mayor edad mayor cobertura

Pacientes y tipos de psoriasis

Tipos de Psoriasis




Marcador de Posible PSA

Sin manifestación al momento de la consulta



Años evolución de Pso

Años de evolución de la enfermedad por provincia



Etiquetas de fila	Promedio	Cuenta de Sexo
Buenos Aires	17,1	84
Chaco	17,0	4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	14,3	29
Corrientes	24,0	3
Crdoaba	11,9	33
Entre Ros	17,4	5
Formosa	11,7	3
Gran Buenos Aires	15,2	56
Jujuy	6,3	7
La Pampa	8,5	2
La Rioja	8,8	4
Mendoza	12,5	80
Misiones	11,0	9
Neuquén	17,0	1
Salta	14,1	19
San Juan	15,0	33
San Luis	23,4	8
Santa Fe	15,4	14
Tucumán	10,9	9
Total general	14,48	403


BSA% (Body Surface Area)




BSA (Body Surface Area):

Consiste en el cálculo directo de la superficie corporal comprometida en quienes padecen una psoriasis vulgar utilizando la palma del paciente como patrón. Se considera que cada una de ellas corresponde al 1% de la superficie. De esta forma entre la cabeza y el cuello se suman un máximo de 10 palmas, las extremidades superiores 20, las inferiores 40 y el tronco 30. Hay que destacar que no sirve en los casos de placas muy pequeñas aisladas ni para las formas de psoriasis en gotas.

Afectación / Dominios




Pacientes con diagnóstico previo de PSA




5,3 años promedio del inicio de los dolores articulares

Pacientes sin diagnóstico previo de PSA



5,3 años promedio del inicio de los dolores articulares


Edad promedio paciente diagnosticado PSA



Sexo	Edad Promedio
Femenino	42,18
Masculino	49,88
Media	45,2

66% mujeres con una edad promedio de 42,18 años


Dominios afectados



Sin manifestación al momento de la consulta

Valores	Femenino	Masculino	Total general
Axial	60	30	90
Periferico mono/oligoarticular	59	26	85
Dactilitis	18	11	29
Periferco poliarticular	27	13	40
Entesitis	35	14	49
' Ninguna	86	84	170


Comorbilidades detectadas en grupo PSO +



Comorbilidad	Pacientes	%
Hipertensión arterial	82	20,35
Diabetes	37	9,18
Obesidad	109	27,05
Dislipemia	71	17,62
Enfermedad coronaria	6	1,49
Enfermedad cerebro vascular	4	0,99
Enfermedad inflamatoria intestinal		0,00
Hiperuricemia/gota	14	3,47
Uveitis	4	0,99
Depresión	13	3,23
Osteoporosis	5	1,24
'Ninguna	174	43,18

Síndrome metabólico

Comorbilidades detectadas en grupo PSA +



Tratamientos actuales

Tratamiento	Pacinetes	%
Tópico	297	73,70
Sistemicos Dmards	73	18,11
Sistemicos Acitretina	3	0,74
Fototerapia	9	2,23
Biológicos Anti TNF innovadores	2	0,50
Biológicos Anti TNF biosimilares		0,00
Biológicos Anti IL-17	2	0,50
Biológicos Anti IL 12-23		0,00
Biológicos Anti IL-23		0,00
Biológicos Apremilast	1	0,25
Biológicos Anti JAK		0,00
Cuenta de Tratamiento: Ninguno	76	18,86

Creimas
(metotrexato, leflunomida, sulfasalazina, ciclosporina)

Solo 41
Pacientes con APS usan Dmards

Solo 1
Pacientes con APS usan TNF biosimilar

Solo 1
Pacientes con APS usan Biológico Apremilast

Solo 43
Pacientes con tratamiento de un total de 118

Positivos PSA y prevalencia tipo Ungueal

	Pacientes	%
Total Pacientes PSA positivos	118	100
Con tipo PSO Ungüeal onicosis /pitting	25	21,19

21,2 %

De los Pacientes con
APS tienen Pso
Ungueal

**Importante
posible signo
de APS**



Resultados por provincia

Provincia	PSO +	PSA +	%
Buenos Aires	84	18	21,43
Chaco	4	1	25,00
Ciudad Autnoma de Buenos Aires	29	7	24,14
Corrientes	3	2	66,67
Crdoaba	33	8	24,24
Entre Ros	5	1	20,00
Formosa	3	1	33,33
Gran Buenos Aires	56	15	26,79
Jujuy	7	0	0,00
La Pampa	2	2	100,00
La Rioja	4	1	25,00
Mendoza	80	30	37,50
Misiones	9	2	22,22
Neuqun	1	0	0,00
Salta	19	5	26,32
San Juan	33	16	48,48
San Luis	8	2	25,00
Santa Fe	14	6	42,86
Tucumn	9	1	11,11
Total general	403	118	29,3



MUCHAS GRACIAS!